

○○○○



YPT CNC 1560 3 IN 1

ตัดท่อ ลวดan ยื่น

ตัดท่อ



3 IN 1





ตัดแผ่น



ตัดชิ้น

ตัดท่อ












ตัดเฉือน



ตัดปิ่น







Technical Specification

Model	JX-1530
Effective cutting range(mm)	1500*6000 mm.
Cutting speed (mm/min)	50-4000(max. 4000)
Input power source	380v±10% VAC,50/60HZ,three phase
Input Machine body	220V±10%V AC, 50/60HZ, Single phase
Flame Cutting thickness (mm)	6-80 (Oxygen + acetylene or propane)
Plasma cutting thickness(mm)	0.5-30mm (According to your plasma power source)
Torch height controller	F1621
Flame cutting gas	Oxygen+ propane or acetylene
Plasma cutting gas	compressed air
Cutting torch	One piece flame cutting torch and one plasma cutting torch with plasma power source
CNC controller system	F2100B
Motor	Leadshine Stepper motor and drive
Operation precision	±0.2mm
Guide length ×guide width ×guide thickness (mm)	3500×273×60
Nesting software	StarCam
Gas pressure (Mpa)	0.5
Cutting tool Conversion Kit	Oxygen(flame) and plasma cutting machine spare parts can change easily.


msu Javtwa




ကံ့ၤ



EXPORT



CONVERT FILE



สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม



1. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการติดตั้ง โพลีคลิฟท์เครน รอก การเจาะยึด หรือ อื่นๆ
2. บุคลากรสำหรับเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่อง / วิธีการใช้โปรแกรม / งานเจาะและวัด ระดับ 2-3 คน
3. แผ่นโลหะสำหรับการทดสอบ เช่น แผ่นเหล็ก แผ่นสแตนเลส แผ่นอลูมิเนียม
4. ปืนลม และ สายAIR สำหรับงานตัดพลาสติก ขั้นต่ำ 5HP 150L
5. คอมพิวเตอร์และไฟล์รูปแบบการตัดต่างๆ ที่นอกเหนือจากไฟล์ในตัวเครื่อง **ลูกค้าต้องทำการจัดเตรียมไฟล์งานเองทั้งหมด**
6. มีแผนกเชื่อมคอยซ์พอร์ตอย่างน้อย 2 คน
7. สายLPG / สายOxy / ถังแก๊ส / ถังออกซิเจน (กรณีตัดระบบแก๊ส)
8. เบรกเกอร์สำหรับซีเอ็นซี30A / พลาสติก 60A (ขั้นต่ำ) พร้อมสายเบอร์10



เงื่อนไขการรับประกัน

1. **รับประกันตัวโครงสร้าง**
เครื่อง 1 ปีพลาสติก 2 ปี
กรณีใช้งานปกติไม่รวม
อะไหล่สิ้นเปลือง
2. **การรับประกันจะไม่รวม**
อะไหล่ประกอบและอะไหล่
สิ้นเปลือง เช่น กล่องTHC
สายตัดพลาสติก ฯลฯ

บริการหลังการขาย นอกเหนือ จากเงื่อนไขการรับประกัน


1. ติดตั้งและเทรนนิ่งให้เสร็จในครั้งแรกและ
บริการอบรมให้อีก 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
2. ค่าบริการเสริมครั้งต่อไปสำหรับลูกค้าใน
กรุงเทพฯปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
ภายในระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร
ครั้งละ 6,500 บาท
3. ค่าบริการเสริมครั้งต่อไปสำหรับลูกค้าต่าง
จังหวัดที่ห่างไกล **ระยะทางเกินกว่า 100**
กิโลเมตร ครั้งละ 16,500 บาท

NEW PRODUCT


6 AXIS







I CAN CUT.....



H BEAM, I BEAM,
CHANNEL, ANGLE,
SQUARE PIPE

DIAMETER (Φ)
50-200MILLIMETER