



Star Industrial Supply Chain Co.,Ltd.

2 ถนนสวัสดิการ2 ซอย21 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

E-mail : siscthai@gmail.com

Tel : 02 - 8099164

www.siscthai.com

Mobile : 081 - 8086161

ผู้นำเข้าเครื่องตัด Hyper Plasma สักยภาพสูง
ตรา HUAYUAN รายเดียวในประเทศไทย



รู้ไหม...ก็ซื้อ...ถ้าเป็นสินค้าจาก.. SISC®

พลาสติก เพื่อ CNC เทคโนโลยีล้ำ รอยตัดคม ความเร็วสูง
DutyCycle 100%



www.siscthai.com



เครื่องเชื่อม CO2 เพื่ออุตสาหกรรม

พลาสมา เพื่อ CNC



LGK-100MA	
Input voltages	380 V, 3-PH
Duty cycle	60%, 40°C
Rated output current	30-100A
ตัดมือ	45mm
ตัดCNC	16mm



LGK-200HD	
Input voltages	380 V, 3-PH
Duty cycle	100%, 40°C
Rated output current	40-200A
ตัดเหล็ก	28mm
ตัดเลส	20mm



LGK-120IGBT	
Input voltages	380 V, 3-PH
Duty cycle	100%, 40°C
Rated output current	30-120A
ตัดมือ	65mm
ตัดCNC	20mm



LGK-300HD	
Input voltages	380 V, 3-PH
Duty cycle	100%, 40°C
Rated output current	30-120A
ตัดเหล็ก	38mm
ตัดเลส	25mm

เครื่องเชื่อมอุตสาหกรรม



NB-350HD	
Input voltages	380 V, 3-PH
Duty cycle	100%, 40°C
Rated output current	350 A
Suited wire diameter	Ø0.8, Ø1, Ø1.2
Max thickness	20mm



NB-500HD	
Input voltages	380 V, 3-PH
Duty cycle	100%, 40°C
Rated output current	500 A
Suited wire diameter	Ø1, Ø1.2, Ø1.6
Max thickness	35mm

หัวตัดพลาสมาความละเอียดสูง



ลิขสิทธิ์แท้ ทนกว่า



Model	YK100-HW	YK100-H	YK200-H	YK330
Current	30-120A	30-120A	40-200A	40-400A
Quality cutting	2-25mm	2-16mm	2-25mm	6-40mm
Maximum cutting	40mm	25mm	45mm	60mm
Cooling method	Air	Air	Water	Water
Torch type	Handheld	CNC	CNC	CNC





MENC ตัดหนา x ยาว x กว้าง x เร็ว

Input voltages	220V, 1-PH
Function	2 Gantry, จุดแก๊ส Auto
โครงสร้าง	เหล็กกล้า
กว้าง x ยาว	3000 x 6000mm
พื้นที่ตัดจริง	2500 x 5500mm
ระบบขับเคลื่อน	รางรถไฟคู่



SENC ตัดไฮสปีดพลาสติกมาละเอียดสูง

Input voltages	220V, 1-PH
รองรับ	ตัดพลาสติกมา 1-38mm
ระบบ	Plasma & Gas
กว้าง x ยาว	2000 x 3500mm
พื้นที่ตัดจริง	1500 x 3000mm
ระบบขับเคลื่อน	Dual Linear



BENC ตัดบีม ตัดกว้าง ตัดยาว

Input voltages	220V, 1-PH
Function	2in1 (บีม, เหล็ก)
โครงสร้าง	อลูมิเนียมโปรไฟล์
กว้าง x ยาว	3000 x 7000mm
พื้นที่ตัดจริง	2500 x 6500mm
ระบบขับเคลื่อน	รางรถไฟคู่



PENC แขนยื่นเพื่องานโครงสร้าง

Input voltages	220V, 1-PH
Function	2in1 (บีม, เหล็ก)
โครงสร้าง	อลูมิเนียมโปรไฟล์
กว้าง x ยาว	2000 x 3500mm
พื้นที่ตัดจริง	1500 x 3000mm
ระบบขับเคลื่อน	Single Linear



YPTENC 3in1 ท่อ บีม เหล็ก

Input voltages	220V, 1-PH
Function	3in1 (บีม, เหล็ก, ท่อ)
โครงสร้าง	อลูมิเนียมโปรไฟล์
กว้าง x ยาว	2000 x 6500mm
พื้นที่ตัดจริง	1500 x 6000mm
ระบบขับเคลื่อน	Single Linear

STUD WELDER

เครื่องเชื่อมหลอด

ปีน - 16/23/25



เชื่อมติดง่าย ตั้งไฟง่าย

RSR-2500/M4-M10



สินค้าที่มีพรอสง

RSN-1600/2500/3150
M3-M16/M4-M25/M4-M30



บริการอัปเดต Software

FIBER LASER

1.0/1.5/2.0/3.0/6.0kW

6000T



Fiber Laser Square tube cutting Machine

1530F



Fiber laser cutting machine

3015T




Square tube pipeline & Plate cutting machines

เครื่องตัดเลเซอร์เพื่ออุตสาหกรรม

6 AXIS CNC

ตัดท่อ เหล็กกลม
มีม รางนำ
จาก

6 AXIS
Diameter : 50 - 200mm
Cutting length : 6000mm



เครื่องตัดท่อเชื่อมท่อ

PIPELINE WELDING

เครื่องเชื่อมท่อ



CO2 WELDING ACCESSORIES



TIG WELDING ACCESSORIES



MMA WELDING ACCESSORIES



PLASMA ACCESSORIES



CNC ACCESSORIES



สิทธิบัตร

อุปกรณ์เชื่อมและตัด